



Klossorna placeras  
50–100 mm från glasets  
hörn.

50–100mm

Vid EI-klassning så  
används 2-glas båge




⚠ OBS! SILIKONFOGMASSAN SKALL  
DRAS UT I FALSHÖRN.

UNDERFÖRSEGLINGENS LÅNGD = 150MM

..... Gluske Fire protection silicon

⤴ Träkloss 3mm


□ Träkloss 3x8 mm (bottenkil)

B	-	Ritning uppdaterad	-	-
Rev. no.	No.	Description.	Change order.	By.
-	-	-	-	1/1
Checked by - date.	Product.	Product group.	General tol.	Page.
-	-	-	$\pm 0,2$ mm	1/1
GLASNING AFH BRAND				
 <b>Elitfönster</b> www.elitfonster.se		Drawn by.	A3 Scale.	Ver.
		Anders	1:1	-
Date.	Rev.	Drawing No.		
071101	100302 B	60-40-N16		



Vid en eller flera poster, glasas enligt denna ritning i samtliga luf



Vid EI-klassning så  
används 2-glas båge




Fyllning glösgas enligt denna ritning, lika glas.  
Vid en eller flera poster, glösgas enligt denna ritning i samtliga luft.




⚠ OBS! SILIKONFOGMASSAN SKALL  
DRAS UT I FALSHÖRN.

UNDERFÖRSEGLINGENS LÅNGD = 150MM




- ..... Gluske Fire protection silicon
- — — hängning
- △ Träkloss 5mm
- ◐ Träkloss 3mm
- Träkloss 3x8 mm (bottenkil)
- Träkloss 2mm


B	-	Ritning uppdaterad	-	-	
Rev. no.	No.	Description.	Change order.	By.	
-	-	-	-	-	
Checked by - date.	Product.	Product group.	General tol.	Page.	
-	-	-	±0,2 mm	1/1	
GLASNING AD, AFS BRAND					
 <b>Elitfönster</b> www.elitfonster.se		Drawn by.	A3 Scale.	Ver.	Drawing No.
		Anders	1:1	-	
Date.	2007-11-05	Rev.	100302 B	60-40-N17	




Vid EI-klassning så används 2-glas karm



Fogmassa  $\varnothing 6$  mm lägges tätt, intill E-bandet i hörn.



Klossorna placeras 50-100 mm från glasets hörn.



När isolerrutans bredd överstiger 1200mm skall ekklossar (3x8mm bottenkil) placeras i fjärdedelspunkterna (enbart på karmunder) och utmärkas med klisteretikett på glasets insida. (Totalt 2 klossar / luft)

- Gluske Fire protection silicon
- ◐ Träkloss 3mm
- ◻ Träkloss 3x8mm (bottenkil)
- ◯ Träkloss 3mm

OBS! SILIKONFOGMASSAN SKALL DRAS UT I FALSHÖRN.

UNDERFÖRSEGLINGENS LÅNGD = 150MM.

B	-	Ritning reviderad	-	-
Rev. no.	No.	Description.	Change order.	By.
-	-	-	-	-
Checked by - date.		Product.	Product group.	General tol. Page.
-		-	-	±0,2 mm 1/1
GLASNING AFK BRAND				
<b>Elitfönster</b> <a href="http://www.elitfonster.se">www.elitfonster.se</a>		Drawn by.	A3 Scale.	Ver.
		Anders	1:1	-
Date.	2007-11-05	Rev.	100302 B	Drawing No.
				60-40-N18

Vid en eller flera poster, gasas enligt denna ritning i samtliga luft