


Storleksguide - Vridfönster


TRÄFÖNSTER

Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 1,2




Ljudvärde Rw 34 dB

Rw+Ctr 27 dB




Ljudvärde Rw 38 dB

Rw+Ctr 32 dB



Ljudvärde Rw 40 dB

Rw+Ctr 37 dB



- Lagervara

Möjliga storlekar med och utan poster.


Möjliga storlekar utan poster eller med postvarianterna M 0:1 / M 1:0

Möjliga storlekar utan poster eller med postvarianterna M 0:1 / M 1:0 / M 0:2 / M 2:0 / M 1:1

Möjlig storlek utan post/poster

Tillverkas ej

Storleksguide - Sidhängt



TRÄFÖNSTER

Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 1,0-1,3

För 2- och 3-luft gäller att varje enskilt fönsterluft ej får vara mindre eller större än storlekarna i nedanstående tabeller

Ljudvärde Rw 34 dB

Rw+Ctr 27 dB

		BREDD						
		5	6	7	8	9	10	11
HÖJD	5	■						
	6	■	■					
	7	■	■	■				
	8	■	■	■	■			
	9	■	■	■	■	■		
	10	■	■	■	■	■	■	
	11	■	■	■	■	■	■	■
	12	■	■	■	■	■	■	■
	13	■	■	■	■	■	■	■
	14	■	■	■	■	■	■	■
	15	■	■	■	■	■	■	■
	16	■	■	■	■	■	■	■
	17	■	■	■	■	■	■	■
	18	■	■	■	■	■	■	■
	19	■	■	■	■	■	■	■
	20	■	■	■	■	■	■	■

Ljudvärde Rw 38 dB

Rw+Ctr 32 dB

		BREDD						
		5	6	7	8	9	10	11
HÖJD	5	■						
	6	■	■					
	7	■	■	■				
	8	■	■	■	■			
	9	■	■	■	■	■		
	10	■	■	■	■	■	■	
	11	■	■	■	■	■	■	■
	12	■	■	■	■	■	■	■
	13	■	■	■	■	■	■	■
	14	■	■	■	■	■	■	■
	15	■	■	■	■	■	■	■
	16	■	■	■	■	■	■	■
	17	■	■	■	■	■	■	■
	18	■	■	■	■	■	■	■
	19	■	■	■	■	■	■	■
	20	■	■	■	■	■	■	■

Ljudvärde Rw 40 dB

Rw+Ctr 37 dB

		BREDD						
		5	6	7	8	9	10	11
HÖJD	5	■						
	6	■	■					
	7	■	■	■				
	8	■	■	■	■			
	9	■	■	■	■	■		
	10	■	■	■	■	■	■	
	11	■	■	■	■	■	■	■
	12	■	■	■	■	■	■	■
	13	■	■	■	■	■	■	■
	14	■	■	■	■	■	■	■
	15	■	■	■	■	■	■	■
	16	■	■	■	■	■	■	■
	17	■	■	■	■	■	■	■
	18	■	■	■	■	■	■	■
	19	■	■	■	■	■	■	■
	20	■	■	■	■	■	■	■


■ Möjliga storlekar med och utan poster.

□ Tillverkas ej

Storleksguide - Fast karm


TRÄFÖNSTER

Fast fönster 3-glas isolerruta. U-värde 1,0-1,3



Ljudvärde Rw **33-40** dB

Rw+Ctr 26-34 dB



• Lagervara

• Lagervara med personsäkerhetsglas

■ Levereras med 4 mm glas om ej annat anges.


■ Levereras med min 6 mm glas om ej annat anges.

□ Tillverkas ej

Storleksguide - Överhängt

TRÄFÖNSTER

Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 1,0-1,3



Ljudvärde Rw **34** dB

Rw+Ctr 27 dB

BREDD

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HÖJD 4										
5					•	•				
6					•	•				
7										
8										

Ljudvärde Rw **38** dB

Rw+Ctr 32 dB

BREDD

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HÖJD 4										
5										
6										
7										
8										

Ljudvärde Rw **40** dB

Rw+Ctr 37 dB

BREDD

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HÖJD 4										
5										
6										
7										
8										

- Lagervara


Möjliga storlekar med och utan poster.

Tillverkas ej

Storleksguide - Altandörr



TRÄALTANDÖRR

Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 1,0-1,3



Ljudvärde Rw 30 dB

Rw+Ctr 28 dB





- Lagervara
- Möjliga storlekar med och utan poster
- 👤 Lagervara med personsäkerhetsglas
- Tillverkas ej

Fönsterdörr helglasad

Ljudvärde Rw 34 dB

Rw+Ctr 27 dB




- 👤 Lagervara med personsäkerhetsglas
- Möjliga storlekar med och utan poster.
- Tillverkas ej

Storleksguide - Altandörr

TRÄALTANDÖRR

Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 1,0-1,3



Ljudvärde Rw 35 dB

Rw+Ctr 32 dB

		BRÖSTNINGSHÖJD													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BREDD x HÖJD	7-19														
	7-20														
	7-21														
	7-22														
	7-23														
	7-24														
	7-25														
	8-19														
	8-20														
	8-21														
	8-22														
	8-23														
	8-24														
	8-25														
	9-19														
	9-20														
	9-21														
	9-22														
	9-23														
	9-24														
	9-25														

		BRÖSTNINGSHÖJD													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BREDD x HÖJD	10-19														
	10-20														
	10-21														
	10-22														
	10-23														
	10-24														
	10-25														
	11-19														
	11-20														
	11-21														
	11-22														
	11-23														
	11-24														
	11-25														
	12-19														
	12-20														
	12-21														
	12-22														
	12-23														
	12-24														
	12-25														


Möjliga storlekar med och utan poster.

Tillverkas ej

Fönsterdörr helglasad

Ljudvärde Rw 38 dB

Rw+Ctr 32 dB



		BREDD					
		7	8	9	10	11	12
HÖJD	19-19						
	20-20						
	21-21						
	22-22						
	23-23						
	24-24						
25-25							


Möjliga storlekar med och utan poster.

Tillverkas ej

Storleksguide - Altandörr

TRÄALTANDÖRR

Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 1,0-1,3



Ljudvärde Rw **37 dB**

Rw+Ctr **32 dB**

		BRÖSTNINGSHÖJD												
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BREDD x HÖJD	7-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	7-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	7-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	7-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	7-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	7-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	7-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	8-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	8-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	8-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	8-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	8-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	8-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	8-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

		BRÖSTNINGSHÖJD												
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BREDD x HÖJD	10-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	10-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	10-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	10-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	10-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	10-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	10-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	11-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	11-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	11-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	11-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	11-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	11-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	11-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	12-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	12-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	12-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	12-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	12-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	12-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	12-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■


■ Möjliga storlekar med och utan poster.

□ Tillverkas ej

Fönsterdörr helglasad

Ljudvärde Rw **40 dB**

Rw+Ctr **37 dB**



		BREDD					
		7	8	9	10	11	12
HÖJD	19-19	■	■	■	■	■	■
	20-20	■	■	■	■	■	■
	21-21	■	■	■	■	■	■
	22-22	■	■	■	■	■	■
	23-23	■	■	■	■	■	■
	24-24	■	■	■	■	■	■
25-25	■	■	■	■	■	■	


■ Möjliga storlekar med och utan poster.

□ Tillverkas ej

Storleksguide - Altanpardörr


TRÄALTANPARDÖRR

Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 1,0-1,3



Ljudvärde Rw 30 dB

Rw+Ctr 28 dB





- Lagervara
- Möjliga storlekar med och utan poster
- 👤 Lagervara med personsäkerhetsglas
- Tillverkas ej



Fönsterpardörr helglasad

Ljudvärde Rw 34 dB

Rw+Ctr 27 dB




- 👤 Lagervara med personsäkerhetsglas
- Möjliga storlekar med och utan poster.
- Tillverkas ej

Storlekstabellerna avser fönsterpardörrar med lika breda dörrblad.

Storleksguide - Altanpardörr


TRÄALTANPARDÖRR

Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 1,0-1,3




Ljudvärde Rw 35 dB

Rw+Ctr 32 dB



■ Möjliga storlekar med och utan poster.


□ Tillverkas ej



Fönsterpardörr helglasad


Ljudvärde Rw 38 dB

Rw+Ctr 32 dB



■ Möjliga storlekar med och utan poster.

□ Tillverkas ej




Storlekstabellerna avser fönsterpardörrar med lika breda dörrblad.

Storleksguide - Altanpardörr

TRÄALTANPARDÖRR

Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 1,0-1,3



Ljudvärde Rw 37 dB

Rw+Ctr 32 dB

		BRÖSTNINGSHÖJD													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BREDD x HÖJD	12-19														
	12-20														
	12-21														
	12-22														
	12-23														
	12-24														
	12-25														
	13-19														
	13-20														
	13-21														
	13-22														
	13-23														
	13-24														
	13-25														
	14-19														
	14-20														
	14-21														
	14-22														
	14-23														
	14-24														
14-25															

		BRÖSTNINGSHÖJD													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BREDD x HÖJD	15-19														
	15-20														
	15-21														
	15-22														
	15-23														
	15-24														
	15-25														
	16-19														
	16-20														
	16-21														
	16-22														
	16-23														
	16-24														
	16-25														
	17-19														
17-20															
17-21															
17-22															
17-23															
17-24															
17-25															

Möjliga storlekar med och utan poster.

Tillverkas ej

		BRÖSTNINGSHÖJD													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BREDD x HÖJD	18-19														
	18-20														
	18-21														
	18-22														
	18-23														
	18-24														
	18-25														
	19-19														
	19-20														
	19-21														
	19-22														
	19-23														
	19-24														
	19-25														
	20-19														
	20-20														
	20-21														
20-22															
20-23															
20-24															
20-25															

Fönsterpardörr helglasad


Ljudvärde Rw 40 dB

Rw+Ctr 37 dB

		BREDD								
		12	13	14	15	16	17	18	19	20
HÖJD	19-19									
	20-20									
	21-21									
	22-22									
	23-23									
	24-24									
25-25										

Möjliga storlekar med och utan poster.

Tillverkas ej



Storlekstabellerna avser fönsterpardörrar med lika breda dörrblad.