

Certifikat

SC0608-09

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och SPs P-märkningsregler CR 020 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

Inåtgående fönster – fönsterdörrar – fasta fönster - vädringsluckor

Innehavare

Inwido Produktion AB, Box 153, 574 22 Vetlanda
Organisationsnummer: 556552-6547
Tel: 010-451 40 00, Fax: 010-451 40 01
E-post: info@inwido.com, Hemsida: www.inwido.com

Produkt

Produktfamilj bestående av inåtgående fönster, fönsterdörrar, fasta fönster och vädringsluckor med trästomme och utvändigt beklädnad av aluminium enligt "Beskrivning av sidhängda, underkantshängda samt kipp/dreh hängda inåtgående 2+1 fönster och fönsterdörrar godkända för P-märkning SC0608-09", daterad 2016-12-02; "Beskrivning av sidhängda, underkantshängda samt kipp/dreh hängda inåtgående 3-glas fönster och fönsterdörrar godkända för P-märkning SC0608-09", daterad 2016-12-02, och "Beskrivning av inåtgående fasta fönster godkända för P-märkning SC0608-09", daterad 2016-12-05.

Avsedd användning

Fönster, fönsterdörrar och vädringsluckor för montage i fasad eller vägg i byggnader.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Brandreaktion, klass F enligt EN 13501-1	5:231
Brandmotstånd, klasser enligt typgodkännandebevis nr SC0471-10	5:231
Fuksäkerhet, regntäthet klass 9A enligt EN 12208*	6:5324
Säkerhet vid användning – Glas i byggnader	8:35
Energihushållning, Värmegenomgångskoefficient, U-värden enligt FRAME-beräkning*	9
Energihushållning, Lufttäthet, klass 4 enligt EN 12207*	9

Produkterna har även verifierats mot tekniska grundkrav i P-märkningsregel CR 020.

*) Egenskapen är verifierad av tillverkaren genom CE-märkning

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar, version 1.1, daterad 2016-06-01.
Skötselansvisningar, version 1.1, daterad 2016-06-01.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-97-0061, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Inwido Produktion AB: Vetlanda 1, Vetlanda 2.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
P-märke
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

Inwido Produktion AB
t ex Vetlanda 1
Þ
t ex EKI-AL
SC0608-09
nr/datum
SP

Bedömningsunderlag

Enligt separat förteckning

Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje levererad produkt.

Prestandadeklaration ska finnas tillgänglig enligt regler för CE-märkning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2013-05-14.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2018-05-14.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Per Adolfsson