

Quickguide - brandklassade produkter

Inåtgående fönster, fönsterdörr och fast karm

Typgodkännandebevis SC047 1-10

Denna Quickguide beskriver Elitfönsters brandklassade produkter. Guiden visar också vilka utförande och kombinationer som är godkända.

Se även storleksguiden, typgodkännandebevis samt anvisning för brandmontage på www.elitfönster.se.

PRODUKT	Brandpåverkan från insidan - EI30*	Brandpåverkan från utsidan - E30	Brandpåverkan från utsidan - EI15
Inåtgående kopplat fönster sidhängt 2+1 eller underkantshängt 2+1	✓	✓	✓
Inåtgående kopplad fönsterdörr sidhängd 2+1	✓	✓	✓
Inåtgående fönster enkelbåge sidhängt 3-glas eller underkantshängt 3-glas	✓	✓	✓
Inåtgående fönsterdörr enkelbåge sidhängd 3-glas	✓	✓	✓
Fast karm 3-glas	✓	✓	✓


* Produkten uppfyller även kraven för klass E30 och EW30 från insidan

Quickguide - brandklassade produkter


Brandklassad ✓

Ej brandklassad ✗


Fönster




Öppningsbara



Fast karm




Överhängt




Mötesbåge


Kombinationer




Fast karm/
Öppningsbart



Brandglas
upp/ned




Brandglas upp,
brandfyllning ned




Max antal luft: 6
Maxbredd/
maxhöjd totalt: 24 eller 26M
Olika maxmått beroende på klass, se
typgodkännande och storleksguide
för maxmått på luft

Glasdelande poster




Brandglas
upp/ned




Brandglas upp,
brandfyllning ned

Fönsterdörrar




Brandglas
upp/ned



Brandglas upp,
brandfyllning ned



Brandglas
helglasad



Brandglas pardörrar, gäller
samtliga modeller

Quickguide – brandklassade produkter

Standardutförande

Monteringshylsa
Bakkantssäkring på öppningsbara
Beslag med löst handtag

Tillval/tillbehör som är godkända

Karmpost och bågpост
Bred eller smal utanpåliggande spröjs
Spår för smyg
Magnetkontakt
Standardbroms
Allmogeprofil invändigt
Konturprofil utvändigt
Brandfyllning med eller utan radiatorfyllning

Tillval/tillbehör som ej är godkända

Dolt beslag på Kd
Mötesbåge
Pardörr
Låg tröskel
Broms ASSA 160s
Dold spikning
Persienn
Ventil
Mellanglasspröjs