



Publicerat: 2015-10-15

Elit Inåtgående fönster enkelbåge 3-glas (ETIL-AL)

Fönster. Deklarationen gäller för ETIL-AL, inåtgående sidhängt fönster i trä med utvändig aluminiumbeklädnad. 3-glas isolerruta. Fönsterprodukt med typstorlek M12/12.

Version	2
Leverantör	Inwido Försäljning AB
BVB ID	53929
BSAB	NSC - Kompletteringar till väggöppningar m m
BK04	04101 Fönster
Användningsområde	Inomhus/Utomhus
Dokument (1 st)	Visa ▼
Byggvarudeklaration 2015-09-17 100.92 kB	

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	R-fras	H-angivelse
Glas, Glass, oxide, chemicals		53,3%	65997-17-3		
Furu		27,4%	Övrigt, naturmaterial		
Aluminium, Al		10,6%	7429-90-5		
Stål, ospecificerat		<3%	Övrigt, metaller		
polysulfid		1,8%	Övrigt, polymer		
Polyuretanfärg		1,4%	Övrigt, kemikalier		

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	R-fras	H-angivelse
EPDM		1,3%	Övrigt, polymer		
Polypropen (PP) synonym viscol 660 P eller marlex HGH 050-01		<1,2%	9003-07-0		
Zeolit		0,6%	1318-02-1		
Polyvinylklorid, PVC, Ethene, chloro-, homopolymer		0,6%	9002-86-2		
Polyisobuten		0,1%	9003-27-4		

Bedömning Totalt Innehåll

Ospecificerat stål antas vara rostfritt stål med 10 % nickel.

+ Innehåll

- Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas, vilket endast möjliggjort bedömning ner till nivå accepteras för respektive egenskapskriterium
 - Cancerframkallande kategori 2 (H351): 0,1%-1% av enskilt ämne/-n
 - Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): 0,1%-1% av enskilt ämne
 - Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): 0,1% - 1% av enskilt ämne/-n
-

+ Livscykel**1. Ingående material och råvaror**

- Samtliga råvaror och övriga insatsvaror som ingår i tillverkningen av varan är redovisade "grind till grind" enligt BVD3
- >50 % ändliga råvaror med icke hållbart uttag (hållbarhetskvot > 2)
- Uppgifter saknas om andel återvunnet material. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.
- Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas.

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter redovisas om emissioner. För mer information se inskickade dokument.
- Uppgifter redovisas om energianvändning. För mer information se inskickade dokument.
- Uppgifter redovisas delvis om restprodukter. För mer information se inskickade dokument.

3. Transporter och emballage

- Uppgifter redovisas om transporter (transportslag samt andel)
- Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.
- Uppgifter redovisas om emballage

4. Bruksskedet

- Produktens livslängd är ca 25 år eller längre.

5. Avfall och rivning

- Varan är förberedd för demontering / isärtagning.
- Återanvändning är möjlig för ≥50 % av varan.
- Materialåtervinning är möjlig för ≥50 % av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall.

Uppfyller även krav för

