



Publicerat: 2019-02-07

Elitfönster Original Alu Objekt Utåtgående Överkantshängt Fönster - AFÖO

Utåtgående överkantshängt fönster i trä med utvändig aluminiumbeklädnad, 3-glas isolerruta. Typprodukt av storlek 980x580 mm.

Version	i	3		
Leverantör	i	Elitfönster AB		
BVB ID	i	54525		
BSAB-kod	i			
Visa	▼			
		N - Kompletteringar av sakvaror m m		
BK04	i			
Visa	▼			
		04101 Fönster		
Kemisk produkt		Nej		
Användningsområde		Inomhus/Utomhus		
Artiklar (2 st)				
Visa	▼			
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
7132000000				
SE556583469301- AFÖ				
Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (1 st)	i			
Visa	▼			
Byggvarudeklaration				
2019-01-28				
199.38 kB				

Innehåll

Förklaring av tabellen i

- Visa information

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
EPDM				
EPDM	1,34%	Övrigt, polymer		
Kalciumkarbonat (krita, limestone, kalksten)	0,96%	1317-65-3		
Paraffinolja	0,77%	8012-95-1		
Kimrök	0,77%	1333-86-4		
Isolerglas				
Glas	40,1%	Övrigt, mineralbaserat		
Kantförseglingsmassa	2,2%	Övrigt, kemikalier		
Rostfritt stål, ospecificerad legering, 10% Ni antas	<1%	12597-68-1		
argon	0,16%	7440-37-1		
Butylgummi	<0,1%	Övrigt, polymer		
Furu	32,45%	Övrigt, naturmaterial		
Ämnesspecificerad stållegering	7,3%	Övrigt, metaller		
Ämnesspecificerad aluminiumlegering	6,2%	Övrigt, metaller		
Färg	4,36%	Övrigt, kemikalier		
Fogmassa	1,8%	Övrigt, kemikalier		
Pulverlack	0,89%	Övrigt, polymer		
Plast, ospecificerad	0,79%	Övrigt, olika ämnen ingår		

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Fogmassa	0,18%	Övrigt, kemikalier		
Lim, härdat	0,15%	Övrigt, polymer		

Bedömning - Totalt - Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".
- Cancerframkallande kategori 2 (H351): 0,1% - <1% av enskilt ämne/-n
- Bly eller blyföreningar: <0,01% (rek) av enskilt ämne redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): 0,1%- <1% av enskilt ämne
- Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): 0,1% - 1% av enskilt ämne/-n

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- <50 % förnybara råvaror
- Uppgifter saknas om andel återvunnet material
- Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

- ✔ Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
- Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
- ✔ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- ✔ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ? Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Andra certifieringar/märkningar:



3.0

Ind 13 ● GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14 ● GULD

2.1 / 2.2

Ind 14 ● GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15 ● GULD (Produkten innehåller ej utfasningsämnen)

The logo for BREEAM SE, with "BREEAM" in green and "SE" in black, separated by a registered trademark symbol and a horizontal line.

BREEAM® SE

MAT 8