


Storleksguide - Fönsterdörr

TRÄFÖNSTERDÖRR MED ALUMINIUMBEKLÄDD UTSIDA.

Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 0,8-1,2



Ljudvärde Rw 31 dB

Rw+C 29 dB, Rw+Ctr 27 dB, Rw+Ctr 50-3150 27 dB

BRÖSTNINGSHÖJD

		BRÖSTNINGSHÖJD												
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BREDD x HÖJD	7-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	7-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	7-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	7-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	7-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	7-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	7-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	8-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	8-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	8-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	8-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	8-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	8-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	8-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

BRÖSTNINGSHÖJD

		BRÖSTNINGSHÖJD												
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BREDD x HÖJD	10-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	10-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	10-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	10-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	10-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	10-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	10-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	11-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	11-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	11-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	11-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	11-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	11-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	11-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	12-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	12-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	12-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	12-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	12-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	12-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	12-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Möjliga storlekar med och utan poster.

□ Tillverkas ej


Fönsterdörr helglasad

Ljudvärde Rw 34 dB

Rw+C 33 dB, Rw+Ctr 29 dB, Rw+Ctr 50-3150 29 dB

BREDD

		BREDD					
		7	8	9	10	11	12
HÖJD	19-19	■	■	■	■	■	■
	20-20	■	■	■	■	■	■
	21-21	■	■	■	■	■	■
	22-22	■	■	■	■	■	■
	23-23	■	■	■	■	■	■
	24-24	■	■	■	■	■	■
	25-25	■	■	■	■	■	■



■ Möjliga storlekar med och utan poster.


□ Tillverkas ej

- Tillverkas ej med prestandapaket Excellent

Storleksguide - Fönsterdörr

TRÄFÖNSTERDÖRR MED ALUMINIUMBEKLÄDD UTSIDA.

Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 0,8-1,2



Ljudvärde Rw 35 dB

Rw+C 34 dB, Rw+Ctr 33 dB, Rw+Ctr 50-3150 32 dB

BRÖSTNINGSHÖJD

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BREDD x HÖJD													
7-19													
7-20													
7-21													
7-22													
7-23													
7-24													
7-25													
8-19													
8-20													
8-21													
8-22													
8-23													
8-24													
8-25													
9-19													
9-20													
9-21													
9-22													
9-23													
9-24													
9-25													

BRÖSTNINGSHÖJD

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BRÖSTNINGSHÖJD													
10-19													
10-20													
10-21													
10-22													
10-23													
10-24													
10-25													
11-19													
11-20													
11-21													
11-22													
11-23													
11-24													
11-25													
12-19													
12-20													
12-21													
12-22													
12-23													
12-24													
12-25													


Möjliga storlekar med och utan poster.

Tillverkas ej

Fönsterdörr helglasad

Ljudvärde Rw 39 dB

Rw+C 38 dB, Rw+Ctr 35 dB, Rw+Ctr 50-3150 34 dB



BREDD

	7	8	9	10	11	12
HÖJD						
19-19						
20-20						
21-21						
22-22						
23-23						
24-24						
25-25						

Möjliga storlekar med och utan poster.


Tillverkas ej

- Tillverkas ej med prestandapaket Excellent

Storleksguide - Fönsterdörr

TRÄFÖNSTERDÖRR MED ALUMINIUMBEKLÄDD UTSIDA.

Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 0,8-1,2



Ljudvärde Rw 37 dB

Rw+C 35 dB, Rw+Ctr 33 dB, Rw+Ctr 50-3150 33 dB

BRÖSTNINGSHÖJD

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

BREDD x HÖJD

BRÖSTNINGSHÖJD

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
10-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Möjliga storlekar med och utan poster.

□ Tillverkas ej

Fönsterdörr helglasad


Ljudvärde Rw 41 dB

Rw+C 40 dB, Rw+Ctr 37 dB, Rw+Ctr 50-3150 36 dB

BREDD

	7	8	9	10	11	12
19-19	■	■	■	■	■	■
20-20	■	■	■	■	■	■
21-21	■	■	■	■	■	■
22-22	■	■	■	■	■	■
23-23	■	■	■	■	■	■
24-24	■	■	■	■	■	■
25-25	■	■	■	■	■	■

HÖJD



■ Möjliga storlekar med och utan poster.

□ Tillverkas ej