


Storleksguide - Fönsterpardörr

TRÄFÖNSTERPARDÖRR MED ALUMINIUMBEKLÄDD UTSIDA.

Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 0,8-1,2



Ljudvärde Rw 31 dB

Rw+C 29 dB, Rw+Ctr 27 dB, Rw+Ctr 50-3150 27 dB

BREDD x HÖJD	BRÖSTNINGSHÖJD												
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

BREDD x HÖJD	BRÖSTNINGSHÖJD												
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
15-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Möjliga storlekar med och utan poster.

□ Tillverkas ej


BREDD x HÖJD	BRÖSTNINGSHÖJD												
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fönsterpardörr helglasad

Ljudvärde Rw 34 dB

Rw+C 33 dB, Rw+Ctr 29 dB, Rw+Ctr 50-3150 29 dB

HÖJD	BREDD								
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■
21-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■
22-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■
23-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■
24-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■
25-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■



■ Möjliga storlekar med och utan poster.

□ Tillverkas ej


• Tillverkas ej med prestandapaket Excellent

Storlekstabellerna avser fönsterpardörrar med lika breda dörrblad.

Storleksguide - Fönsterpardörr

TRÄFÖNSTERPARDÖRR MED ALUMINIUMBEKLÄDD UTSIDA.

Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 0,8-1,2



Ljudvärde Rw 35 dB

Rw+C 34 dB, Rw+Ctr 33 dB, Rw+Ctr 50-3150 32 dB

		BRÖSTNINGSHÖJD													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BREDD x HÖJD	12-19														
	12-20														
	12-21														
	12-22														
	12-23														
	12-24														
	12-25														
	13-19														
	13-20														
	13-21														
	13-22														
	13-23														
	13-24														
	13-25														
	14-19														
	14-20														
	14-21														
	14-22														
	14-23														
	14-24														
14-25															

		BRÖSTNINGSHÖJD													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BREDD x HÖJD	15-19														
	15-20														
	15-21														
	15-22														
	15-23														
	15-24														
	15-25														
	16-19														
	16-20														
	16-21														
	16-22														
	16-23														
	16-24														
	16-25														
	17-19														
17-20															
17-21															
17-22															
17-23															
17-24															
17-25															

Möjliga storlekar med och utan poster.

Tillverkas ej

		BRÖSTNINGSHÖJD														
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
BREDD x HÖJD	18-19															
	18-20															
	18-21															
	18-22															
	18-23															
	18-24															
	18-25															
	19-19															
	19-20															
	19-21															
	19-22															
	19-23															
	19-24															
	19-25															
	20-19															
	20-20															
	20-21															
	20-22															
	20-23															
	20-24															
20-25																

Fönsterpardörr helglasad

Ljudvärde Rw 39 dB

Rw+C 38 dB, Rw+Ctr 35 dB, Rw+Ctr 50-3150 34 dB

		BREDD								
		12	13	14	15	16	17	18	19	20
HÖJD	19-19									
	20-20									
	21-21									
	22-22									
	23-23									
	24-24									
25-25										



Möjliga storlekar med och utan poster.

Tillverkas ej

• Tillverkas ej med prestandapaket Excellent


Storlekstabellerna avser fönsterpardörrar med lika breda dörrblad.

2 (3)

Storleksguide - Fönsterpardörr

TRÄFÖNSTERPARDÖRR MED ALUMINIUMBEKLÄDD UTSIDA.

Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 0,8-1,2



Ljudvärde Rw 37 dB

Rw+C 35 dB, Rw+Ctr 33 dB, Rw+Ctr 50-3150 33 dB

		BRÖSTNINGSHÖJD													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BREDD x HÖJD	12-19														
	12-20														
	12-21														
	12-22														
	12-23														
	12-24														
	12-25														
	13-19														
	13-20														
	13-21														
	13-22														
	13-23														
	13-24														
	13-25														
	14-19														
	14-20														
	14-21														
	14-22														
	14-23														
	14-24														
14-25															

		BRÖSTNINGSHÖJD													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BREDD x HÖJD	15-19														
	15-20														
	15-21														
	15-22														
	15-23														
	15-24														
	15-25														
	16-19														
	16-20														
	16-21														
	16-22														
	16-23														
	16-24														
	16-25														
	17-19														
17-20															
17-21															
17-22															
17-23															
17-24															
17-25															

Möjliga storlekar med och utan poster.

Tillverkas ej

		BRÖSTNINGSHÖJD													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BREDD x HÖJD	18-19														
	18-20														
	18-21														
	18-22														
	18-23														
	18-24														
	18-25														
	19-19														
	19-20														
	19-21														
	19-22														
	19-23														
	19-24														
	19-25														
	20-19														
	20-20														
	20-21														
20-22															
20-23															
20-24															
20-25															

Fönsterpardörr helglasad

Ljudvärde Rw 41 dB

Rw+C 40 dB, Rw+Ctr 37 dB, Rw+Ctr 50-3150 36 dB

		BREDD								
		12	13	14	15	16	17	18	19	20
HÖJD	19-19									
	20-20									
	21-21									
	22-22									
	23-23									
	24-24									
25-25										



Möjliga storlekar med och utan poster.

Tillverkas ej

Storlekstabellerna avser fönsterpardörrar med lika breda dörrblad.