



Persienn Plus

Fakta

Produkter

Passar till följande fönsterprodukter: Utåtgående trä- och trä/aluminiumfönster i 2- eller 3-glasutförande.

Material

Aluminium och plast.

Mått

Persienn Plus anpassas till fönster och altandörrar (fönsterdörrar) enligt storleksguiden på sid 2. Specialmått är möjligt mot tillägg.

Funktion

Persienn Plus finns med höger och vänster reglagesida, kan ej bytas efter tillverkning. Lamellerna kan justeras i valfri position med vridstången. Persienn Plus levereras med en säkerhetsklocka för ökad barnsäkerhet i enlighet med Europastandarden EN 13120.

Kulör

Vi levererar lameller i standard- och tillvalskulörer enligt sid 3. Dock levereras alltid överlist, underlist, linhållare och vridstång i vit kulör. För att undvika stora temperaturskillnader i glaset, som kan orsaka glassprickor, skall persienner i mörka färger alltid användas helt nedfällda eller helt uppfällda.

Tillbehör

Inwido erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina fönster och altandörrar. Sortimentet innehåller bl a kompletta satser med tillbehör för certifierad infästning i vägg. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, lamellgardiner, rullgardiner, myggnät, beslagspaket m m.



Vit persienn med vridstång standard

Persienn Plus

Båg- respektive karmmontage

Persienn Plus levereras för bågmontage i öppningsbara fönster och altandörrar (bild 1).

Till fasta fönster levereras persienn för karmmontage (bild 2).




Bild 1.
Bågmontage -
öppningsbart fönster




Bild 2.
Karmmontage - fast karm

Storleksguide

TILL FÖNSTER OCH ALTANDÖRRAR

		BREDD																		
		4**	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20*		
HÖJD	3*																			
	4																			
	5																			
	6																			
	7																			
	8																			
	9																			
	10																			
	11																			
	12																			
	13																			
	14																			
	15																			
	16																			
	17																			
	18																			
	19																			
	20																			
	21																			
	22																			
	23																			
	24																			
	25																			
		4**	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20*		

* Modulbredd 20 finns endast till öppningsbara fönster.

** Modulbredd 4 finns endast till fönster med fast karm.

Viktigt

Persienn i vitt utförande levereras med färganpassade linor, stegband, vridstänger, linhållare, landningsställ m m.

Persienn Plus

Standardkulörer



200
NCS S 0502-Y



058



060
NCS S 8005Y-20R



049

Tillvalskulörer



012



211



405



199



803



105



158



149



789



002



285



111



175



413



192



116 vit/silver



216 vit/svart



316 beige/brun

Bildernas tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

Vid beställning

- Ange om ditt fönster är öppningsbart eller har fast karm.
- Persienner finns med höger och vänster reglagesida, kan ej bytas efter tillverkning.
- Vid fönster med bågposter (glasdelande post) beställ en Persienn Plus per glas.

Viktigt

Persienn i vitt utförande levereras med färganpassade linor, stegband, vridstänger, linhållare och landningsställ.

Färganpassning av stegband och linor till lamell i annan tillvalsfärg mot pristillägg. Till vridstänger, linhållare, knappar och landningsställ är färganpassning ej möjlig.