

Elitfönster Persienn Plus

Fakta

Produkt

Passar till Elitfönster Original, Elitfönster Vision och Elitfönster Harmoni.

Material

Över- och underlist i brännlackerat stål. Lameller av aluminiumlegering. Plast och stålmaterial är noga utvalda för att garantera lång livslängd.

Mått

Persiennen anpassas till fönster och altan/fönsterdörrar enligt storleksguiden på sid 3. Specialmått är möjligt.

Funktion

Persienn Plus utan draglina och förspända linor ger steglös manövrering med hjälp av handtag på underlisten. Vinkel på lameller ställs med hjälp av vridstång. Levereras med höger eller vänster reglagesida. Kan ej skiftas. Enklare montage som klarar de ökade kraven för barnsäkerhet.

Kulör

Vi levererar lameller i standard- och tillvalskulörer enligt sid 2. Överlist, underlist, säkerhetsklocka, lindhållare, vridstång levereras i vitt som standard. Svart eller silver som tillval. För att undvika stora temperaturskillnader i glaset, som kan orsaka glassprickor, ska persienner i mörka färger alltid användas helt nedfällda eller helt uppfällda.

Montage

Fabriksmonterade persienner kan erbjudas.



Persienn Plus bågmonterad

Båg- respektive karmmontage

Persienn levereras som standard för bågmontage i öppningsbara fönster och altan/fönsterdörrar (bild 1).

Till vridfönster med fast mittstycke (glasdelande post) välj karmmontage för att undvika fler persienner i samma fönsterbåge (bild 2).

Till sidhängda fönster och altan/fönsterdörrar väljs bågmontage då montering i karm ej är möjlig eftersom persiennen då går emot handtaget i nedhissat läge.

Till fasta fönster levereras persienn för karmmontage (bild 3).



Detaljbild persienn Plus




Bild 1.
Bågmontage - öppningsbart fönster




Bild 2.
Karmmontage - öppningsbart fönster




Bild 3.
Karmmontage - fast karm

Standardkulörer



200
NCS S 0502-Y



058



060
NCS S 8005Y-20R



049

Tillvalskulörer




012



211



405



199



803



105



158



149



789



002



285



111



175




413



192



116 vit/silver



216 vit/svart



316 beige/brun

Bildernas tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

Storleksguide

		BREDD													
		4*	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
HÖJD	3*														
	4														
	5														
	6														
	7														
	8														
	9														
	10														
	11														
	12														
	13														
	14														
	15														
	16														
	17														
	18														
	19														
	20														
	21														
	22														
	23														
	24														
	25														
			4**	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

* Endast till fönster med fast karm.

Vid beställning

- Ange om din fönsterprodukt är öppningsbar eller fast karm.
- Ange om persiennen skall vara anpassad för båg- eller karmmontage, sidhängda produkter kräver bågmontage.
- Persienner levereras med vänster eller höger reglagesida. Kan ej skiftas.

Viktigt!

Persienn i vitt utförande levereras med färganpassade linor, stegband och vridstänger. Färganpassning av stegband och linor till lamell i annan tillvalsfärg mot pristillägg. Över- och underlist samt vridstänger kan ej färganpassas, levereras alltid vita.