



Myggnät

Fakta

Produkter

Passar till följande fönsterprodukter: Utåtgående trä- och trä/aluminiumfönster i 2- eller 3-glasutförande.

Material

Aluminium och plast.

Mått

Myggnät anpassas till fönster och altandörrar (fönsterdörrar) enligt storleksguiden på sid 2 och 3. Specialmått är möjligt mot tillägg.

Funktion

Myggnät med fjäderbelastning till fönster. Plissérande väv till dörrar.


Kulör

Vi levererar myggnät i vit kulör på skenor och lister.



Tillbehör

Inwido erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina fönster och altandörrar. Sortimentet innehåller bl a kompletta satser med tillbehör för certifierad infästning i vägg. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, lamellgardiner, rullgardiner, myggnät, beslagspaket m m.



Myggnät till fönster

...altandörrar på sid 3

Fakta

Produkt

Passar till följande fönsterprodukter: Utåtgående trä- och trä/aluminiumfönster i 2- eller 3-glasutförande.

Material

Aluminium och plast. Nät i grå plastad glasfiber.

Kulör


Vit (RAL 9010).

Måttillverkning

Levereras klar för montering, anpassad till vald fönsterstorlek, se storleksguide. Kan även beställas i millimetermått för eftermontage i befintlig smyg. Minsta bredd 450 mm och minsta höjd 400 mm.

Montering (horisontellt)

- Kassetten monteras inv horisontellt på fönsterkarmen.
- I karmen kring fönsteröppningen bör den plana ytan vara minst 33 mm bred runt om, för att sidolister och kassett ska få plats.
- I standardstorlek levereras myggnät anpassade för montering där den plana ytan i överkant, sidor och nedkant av fönstret är 33 mm. Viss anpassning av längden på sidolister kan göras vid montering för att minska ytan i nedkant, se bild.




Garanti



3 år på mekanismen.

Tillbehör

Inwido erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina fönster och altandörrar. Sortimentet innehåller bl a kompletta satser med tillbehör för certifierad infästning i vägg. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, lamellgardiner, rullgardiner, myggnät, beslagspaket m m.



Möjliga storlekar



Storleksguide

FÖNSTER

BREDD

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														

Myggnät till altandörrar

...fönster på sid 2

Fakta

Produkt

Passar till följande fönsterprodukter: Utåtgående trä- och trä/aluminiumfönster i 2- eller 3-glasutförande.

Material

Aluminium och plast. Nät i grå plastad glasfiber.

Kulör

Vit (RAL 9010).

Måttillverkning

Levereras klar för montering, anpassad till vald fönsterstorlek, se storleksguide. Kan även beställas i millimetermått för eftermontage i befintlig smyg. Minsta bredd 500 mm och minsta höjd 1900 mm.

Stängning

Magnetlås.

Montering



- Vänster- eller högerhängning, skruvas fast.
- I karmen kring fönsteröppningen bör den plana ytan vara minst 31 mm i överkant och på sidorna, samt 27 mm i nederkant, se skiss nedan.

Garanti

3 år på mekanismen.

Tillbehör

Inwido erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina fönster och altandörrar. Sortimentet innehåller bl a kompletta satser med tillbehör för certifierad infästning i vägg. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, lamellgardiner, rullgardiner, myggnät, beslagspaket m m.



Storleksguide

ENKELDÖRRAR

BREDD

	7	8	9	10	11
HÖJD					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
	7	8	9	10	11

PARDÖRRAR

BREDD

	12	13	14	15	16
HÖJD					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
	12	13	14	15	16