

Certifikat

SC0856-14

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla CR 020 och Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

Utåtgående fönster och fönsterdörrar - Elit Retro

Innehavare

Inwido Produktion AB, Box 153, 574 22 Vetlanda
Organisationsnummer: 556552-6547
Tel: 010-451 40 00, Fax: 010-451 40 01
E-post: info@inwido.com, Hemsida: www.inwido.com

Produkt

Produktfamilj bestående av utåtgående fönster och fönsterdörrar med trästomme och utvändigt beklädnad av aluminium enligt "Beskrivning av fönster godkända för P-märkning", daterad 2014-08-07.

Avsedd användning

Fönster och fönsterdörrar för montage i fasad eller vägg i byggnader.

Handelsnamn

MF-AL, MFx-AL, MFD-AL, MFD2-AL

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Fuktsäkerhet, regntäthet, klass 7B enligt EN 12208	6:5324
Säkerhet vid användning – Glas i byggnader	8:35
Energihushållning, Värmegenomgångskoefficient, U-värden 0,94-1,2 (W/(m ² K) enligt EN ISO 10077-2	9
Energihushållning, Lufttäthet, klass 4 enligt EN 12207	9

Produkten har också verifierats mot tekniska grundkrav i P-märkningsregel CR 020.

Tillhörande handlingar

Dokument "Monterings- och skötselinstruktioner", betecknat 14-47-001, daterat 09/2014.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt CR 020 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-97-0061. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.



Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Inwido Produktion AB, Vetlanda

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe
P-märke
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

Inwido Produktion AB
Vetlanda
☞
t ex **MF-AL**
SC0856-14
nr/datum
SP

Bedömningsunderlag

Enligt separat förteckning.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje levererad produkt.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2019-11-05.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Per Adolfsson