



Diplomat | Innerdörrar





# Innehåll

Skönhet kommer inifrån .....	3	Skjuddörrar .....	9
Innerdörrar - att tänka på .....	4	Tillval .....	10
Innerdörrar .....	5	Modulmått och Gammal standard .....	11



# Skönhet kommer inifrån

Innerdörrar kan lätt bli så självklara att vi inte tänker på dem.

Passa på att sätta en personlig prägel på ditt hem!

I vårt sortiment finns allt från moderna innerdörrar med glas till massiva dörrar i furu. Dessutom finns det även pardörrar och skjutdörrar.



# Innerdörrar – att tänka på

## VÄLJ UTFÖRANDE

Innerdörrar finns i fyra familjer – Massiv, Contur, Kompakt och Formpressad.

Massiv består av massiva spegeldörrar i obehandlat eller vitmålat utförande.

Contur har massiv fururam och MDF-spegel.

Kompakt är en tyngre innerdörr med spånfillning och ramträ i furu eller MDF.

Formpressad är en enkel innerdörr med honeycomb-fyllning och ramträ i furu eller MDF.



Massiv



Contur



Kompakt



Formpress/  
lett dörr

## VÄNSTER- ELLER HÖGERHÄNGT

Hängning behöver inte bestämmas i förväg på innerdörrar då du kan vända låskolven med ett enkelt handgrepp.

## NY ELLER GAMMAL STANDARD

Alla nya dörrar levereras med snap-in-gångjärn som de flesta hus har efter 1972. Före 1972 var det tappbärande gångjärn som användes. Om du funderar på att använda den gamla karmen till en ny dörr, kontrollera att den har snap-in-gångjärn. I annat fall måste gammal standarddörr beställas, se mer information på sidan 11.

## VÄLJ KARM

Innerdörrskarmar kan beställas i olika karmdjup beroende på vägg tjocklek;

68, 92 eller 118 mm. Kvistfritt karmset med tätningslist (96, 118 eller 147 mm) finns också att välja, vilket dämpar ljud när dörren slår igen och när den är stängd.

## VÄLJ TRÖSKEL

Trösklar finns i tre modeller; som tröskelplatta, falsad tröskel eller ventilerad tröskel.

## KULÖR

Vill du sätta en ny och färgrik prägel på din dörr finns möjligheten att måla dörr och karm i valfri NCS/RAL-kulör.

## LAGERSORTIMENT

Vi har ett stort lager för omgående leverans av både karm, tröskel och dörrblad.



## Diplomat Massiv



**3**  
VITMÅLAD NCSS 0502-Y



**4**  
VITMÅLAD NCSS 0502-Y



**SP6**  
VITMÅLAD NCSS 0502-Y  
Härdat klarglas



**SP8**  
VITMÅLAD NCSS 0502-Y  
Härdat klarglas



**3**  
OBEHANDLAD FURU



**4**  
OBEHANDLAD FURU



**SP6**  
OBEHANDLAD FURU  
Härdat klarglas



**SP8**  
OBEHANDLAD FURU  
Härdat klarglas

## Diplomat Contur



**1**  
VITMÅLAD NCS S 0502-Y



**1**  
VITMÅLAD NCS 0500-N



**1**  
EKFANÉR



**HELGLAS**  
VITMÅLAD NCSS 0502-Y  
Härdat klarglas eller härdat  
frostat glas

## Diplomat Contur



**3**  
VITMÅLAD NCS S 0502-Y



**SP3**  
VITMÅLAD NCS S 0502-Y  
Härdat klarglas eller härdat  
frostat glas



**KVADRAT 1**  
VITMÅLAD NCS S 0502-Y  
Klarglas



**KVADRAT 4**  
VITMÅLAD NCS S 0502-Y  
Klarglas



**LÅNGT GLAS**  
VITMÅLAD NCS S 0502-Y  
Klarglas



**OVALT GLAS**  
VITMÅLAD NCS S 0502-Y  
Härdat klarglas



**RUNT GLAS**  
VITMÅLAD NCS S 0502-Y  
Härdat frostat glas



**RUNT GLAS**  
EKFANÉR  
Härdat frostat glas

## Diplomat Kompakt



**3**  
VITMÅLAD NCS S 0502-Y



**4**  
VITMÅLAD NCS S 0502-Y



**LINJE**  
VITMÅLAD NCS S 0502-Y



**SLÄT**  
VITMÅLAD NCS S 0502-Y



## Diplomat Formpressad



**3**  
VITMÅLAD NCS S 0502-Y



**4**  
VITMÅLAD NCS S 0502-Y



**SP6**  
VITMÅLAD NCS S 0502-Y  
Härdat klarglas



**SP10**  
VITMÅLAD NCS S 0502-Y  
Härdat klarglas



**SP12**  
VITMÅLAD NCS S 0502-Y  
Härdat klarglas

## Diplomat Lättdörr



**SLÄT**  
VITMÅLAD NCS S 0502-Y



**SLÄT**  
VITMÅLAD NCS S 0500-N



**G21**  
VITMÅLAD NCS S 0502-Y  
Härdat klarglas



**HELGLAS**  
VITMÅLAD NCS S 0502-Y  
Härdat klarglas

# Pardörrar

Nedan visas några av våra pardörrar. För en fullständig beskrivning över våra pardörrar, se [diplomatdörrar.se](http://diplomatdörrar.se).

Jämn eller ojämn indelning beror på bredd på pardörren, se mer info på nästa sida.



**MASSIV 3**  
**VITMÅLAD NCS S 0502-Y**



**MASSIV SP6+SP3**  
**VITMÅLAD NCS S 0502-Y**  
Härdat klarglas



**MASSIV 4**  
**OBEHANDLAD FURU**  
Härdat klarglas



**MASSIV SP8+SP4**  
**OBEHANDLAD FURU**  
Härdat klarglas



**CONTUR 1**  
**VITMÅLAD NCS S 0502-Y**



**CONTUR HELGLAS**  
**VITMÅLAD NCS S 0502-Y**  
Härdat klarglas



**FORMPRESSAD SP6+SP6**  
**VITMÅLAD NCS S 0502-Y**  
Härdat klarglas




**FORMPRESSAD 3**  
**VITMÅLAD NCS S 0502-Y**




**FORMPRESSAD SP10+SP10**  
**VITMÅLAD NCS S 0502-Y**  
Härdat klarglas




## Exempel: Delning pardörrar




**PARDÖRR 13**  
825+399 mm



**PARDÖRR 13,3**  
625+625 mm



**PARDÖRR 15,3**  
725+725 mm



**PARDÖRR 17,3**  
825+825 mm

## Skjuddörrar

Skjuddörrar är en perfekt lösning i ett trångt sovrum eller andra utrymmen där det är ont om plats och dörrarna slås om svängrum. Du kan ha en enhetlig stil även på skjuddörren, eftersom samtliga våra innerdörrar kan monteras som utanpåliggande skjuddörrar (kornisch). Vill du dölja hela dörren inuti väggen ska du välja en infälld skjuddörr med pocketkarm.



### POCKETKARM

En skjuddörr med pocketkarm sparar maximalt med utrymme. Skjuddörren försvinner helt inuti väggen när den öppnas.

Pocketkarm finns i obehandlat, vitt eller ek. Dragring och skålhandtag (monteras i fabrik). Karmen finns för 95, 122 och 150 mm färdig väggjocklek. För att montera en pocketkarm måste innerväggen reglas upp enligt måtten nedan.

Pocketkarm och dörrblad beställs separat.



### KORNISCH

Med kornisch glider dörren utanpå väggen vid öppning. En skjuddörr med kornisch kräver ett väggutrymme som är lika med dörrens storlek. När du ska montera en utanpåliggande skjuddörr ska dörren vara en modul bredare än öppningen för att undvika glipor.

Kornisch och dörrblad beställs separat. Alla innerdörrar kan beställas utan urfräsning för gångjärn vilket innebär viss leveranstid.

MODUL	SKA VARA (mm)	ÖPPNINGSMÅTT
7x21	625x2040	1300x2100
8x21	725x2040	1500x2100
9x21	825x2040	1700x2100
10x21	925x2040	1900x2100

KORNISCH	LÄNGD	DÖRR	ÖPPNINGSMÅTT
Modul 7	1340 mm	625	Modul 6
Modul 8	1540 mm	725	Modul 7
Modul 9	1740 mm	825	Modul 8
Modul 10	1940 mm	925	Modul 9

# Tillval

Passa på att sätta en personlig prägel på ditt hem.

## Färger

Som tillval finns valfri NCS- eller RAL-kulör.  
Kontakta din återförsäljare för mer information.



## Dörrhandtag innerdörrar

Handtagen på dina innerdörrar är en del av inredningen och måste väljas med omsorg.  
Bara en sådan sak som olika nyanser i metallen gör stor skillnad.



**HOPPE PURE**  
Aluminium silver.



**HOPPE STOCKHOLM**  
Aluminium rostfri.  
Finns även i aluminium silver.



**HOPPE TOKYO**  
Aluminium rostfri.  
Finns även i aluminium silver.



**HOPPE HOUSTON**  
Mattborstad



**HOPPE VITORIA**  
Aluminium rostfri.  
Finns även i aluminium silver.



# Modulmått innerdörrar

INNERDÖRR	KARMYTTERMÅTT		DÖRRBLADSMÅTT	
	Modul	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Bredd (mm)
7x19	686	1889	625	1840
7x20	686	1989	625	1940
7x21	686	2089	625	2040
8x19	786	1889	725	1840
8x20	786	1989	725	1940
8x21	786	2089	725	2040
9x19	886	1889	825	1840
9x20	886	1989	825	1940
9x21	886	2089	825	2040
10x20	986	1989	925	1940
10x21	986	2089	925	2040
13x20	1286	1989	825+399	1940
13x21	1286	2089	825+399	2040
13,3x20	1313	1989	625+625	1940
13,3x21	1313	2089	625+625	2040
15,3x20	1513	1989	725+725	1940
15,3x21	1513	2089	725+725	2040





BILD 1




BILD 2

## INNERDÖRRAR ”GAMMAL STANDARD”

- Lättdörr, Formpressad 3 och 4 går att få med gammal standard.
- Gäller endast för karm med tappbärande gångjärn (se bild 1).
- Kontrollera om dörrbladet är ofalsad eller överfalsad (se bild 2). Har dörrbladet överfalsad kant är dörrbladsbyte ej möjligt.
- Kontrollera noga med måtten i tabellen nedan.
- Skulle något av måtten avvika måste du byta till standard karm och dörrblad i modul 21.

MÅTT	SKA VARA (mm)	MIN DÖRR ÄR
A	1043	
B	248	
C	1520	
D	2015	
E	38-40	
F	625/725/825	



© Diplomat 2021. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Rätten till ändringar förbehålles. Dörrarna på bilderna i katalogen har storlekarna 7-10x20-21. Vid ändring av storlek kan proportionerna/utseendet förändras. OBS! Bilderna i broschyren återger inte exakta färgnyanser och kan inte användas som färg- eller materialprov. För färgprov se NCS- eller RAL-skolorna.