

KULÖRGUIDE



Ytbehandling aluminium

Följande tolv kulörer kan väljas som standard utan pristillägg

Om inget annat anges är standardglans 80 (blank).

Standardvit ¹ NCS S 0502 Y	Klar vit NCS S 0500 N	Ren vit ^{2,3} RAL 9010	Firgrön RAL 6009
Olivgrön RAL 6003	Brunröd RAL 3011	Signalgrå RAL 7004	Basaltgrå RAL 7012
Silver RAL 9006	Brun RAL 8017	Brun ⁴ SW802D	Svart ³ RAL 9005

1. Standardkulör Original och Harmoni
3. Glans 30 (matt)

2. Standardkulör Retro
4. Pulverlack i anodiserat utseende (Amber)

Anodisering mot pristillägg



Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

Garantin omfattar ej ljusbeständighet för annan kulör än vit, ej heller skador som uppstått genom ökad värmeabsorption.

Forts. ytbehandling aluminium

Collection Structura, Futura och Anodic, mot pristillägg

Ett urval av kulörer framtagna för att avspegla gällande färg-trender. Tre kulörkollektioner; Structura har en yta med struktur, Futura har en yta med både struktur och i vissa fall även metallic och Anodic som erbjuder pulverlackade alternativ till åtta anodiseringar. Kulörerna i Futuras sortiment har en bättre kulörbeständighet i väderutsatta lägen. Dessa tre kollektioner erbjuds mot pristillägg.

Se nyanser i pdf för respektive kollektion på elitfonster.se. Observera att spröjsens insida lackas i utsidans kulör.



Utvändig aluminiumbeklädnad

Utvändig beklädnad av strängpressade aluminiumprofiler, pulverlackade i kulör vit NCS-S 0502Y med glansvärde 80 om ej annat anges vid beställning.

Aluminiumbeklädnaden skyddar trädelarna och förlänger fönstrets livslängd, utsidan är så gott som underhållsfri. En rengöring i samband med fönsterputs är vanligtvis det enda som krävs för att hålla fönstret snyggt. För att bibehålla färgbeständigheten på mörkare kulörer är vaxning ett bra komplement till rengöring.

NCS-S och RAL-kulörer

Valfri färg på aluminiumbelagd utsida ur NCS-S / RAL skalorna som tillval, mot pristillägg.



Invändigt massivt klarlackat ädelträ

Erbjuds endast till Original Alu, mot pristillägg.

Ask

Björk

Ek

Valnöt

Viktigt gällande insida i ädelträ

- Fönstrens inre halva tillverkas av massivt klarlackat ädelträ.
- Vid flerluft med ädelträ tillverkas dessa endast som sidhängd modell.
- Altandörrar/fönsterdörrar tillverkas endast i helglasat utförande eller med glasad underdel.
- Altandörrar/fönsterdörrar med insida i ädelträ levereras med tröskel i ek.
- Kombinationer med fast och öppningsbar del i gemensam karm erbjuds ej med ädelträ.



Ytbehandling trä

Följande sex kulörer kan väljas som standard utan pristillägg



1. Glans 35 (matt)

Vi laserar på fingerskarvat ämne. Solida ämnen finns som tillval mot pristillägg till Elitfönster Original

Träfönster levereras med färg/lasyr enligt ovan på både in- och utsida och finns dessutom i obehandlat utförande.

Vitpigmenterad klarlack 0,5%



Erbjuds endast till Original Alu, levereras med fingerskarvat träämne.

Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

Garantin omfattar ej ljusbeständighet för annan kulör än vit, ej heller skador som uppstått genom ökad värmeabsorption.

NCS-S och RAL-kulörer



Valfri färg på träytor ur NCS-S / RAL skalorna som tillval, mot pristillägg.