

KULÖRGUIDE



Ytbehandling aluminium

Följande tolv kulörer kan väljas som standard utan pristillägg

Om inget annat anges är standardglans 80 (blank).

Standardvit ¹ NCS S 0502-Y	Klar vit NCS S 0500-N	Ren vit ^{2,3} RAL 9010	Svart ³ RAL 9005
Signalgrå RAL 7004	Basaltgrå RAL 7012	Antracitgrå RAL 7016	Silver ⁵ RAL 9006
Brunröd RAL 3011	Olivgrön RAL 6003	Brun RAL 8017	Brun ^{4,5} SW802D

1. Standardkulör Original och Harmoni
2. Standardkulör Retro
3. Glans 30 (matt)

4. Pulverlack i anodiserat utseende (Amber)
5. Metallicutseende

Anodisering mot pristillägg



**Naturanodiserad
aluminium**

Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

Garantin omfattar ej ljusbeständighet för annan kulör än vit, ej heller skador som uppstått genom ökad värmeabsorption.

Forts. ytbehandling aluminium

Collection Structura, Futura och Anodic, mot pristillägg

Ett urval av kulörer framtagna för att avspegla gällande färgtrender. Tre kulörkollektioner; Structura har en yta med struktur, Futura har en yta med både struktur och i vissa fall även metallic och Anodic som erbjuder pulverlackade alternativ till åtta anodiseringar. Kulörerna i Futuras sortiment har en bättre kulörbeständighet i väderutsatta lägen. Dessa tre kollektioner erbjuds mot pristillägg.

Se nyanser i pdf för respektive kollektion på elitfonster.se.



NCS-S och RAL-kulörer

Valfri färg på aluminiumbelagd utsida ur NCS-S / RAL skalorna som tillval, mot pristillägg.



Utvändig aluminiumbeklädning

Aluminiumbeklädningen skyddar trädelarna och förlänger fönstrets livslängd, utsidan är så gott som underhållsfri. En rengöring i samband med fönsterputs är vanligtvis det enda som krävs för att hålla fönstret snyggt. För att bibehålla färgbeständigheten på mörkare kulörer är vaxning ett bra komplement till rengöring.



Ytbehandling på trä

Kulörer utan pristillägg

Träprodukter med aluminiumbeklädnad har vit täckfärg NCS S 0502-Y som standard och NCS S 0500-N som tillval utan pristillägg, båda med glans 35.

Standardvit
NCS S 0502-Y

Klar vit
NCS S 0500-N

Träprodukter utan aluminiumbeklädnad har vit täckfärg NCS S 0502-Y med glans 35 som standardkulör.

Standardvit
NCS S 0502-Y

Kulörer med ordertillägg

Träprodukter med aluminiumbeklädnad erbjuds med täckfärg NCS S 7502-B eller NCS S 9000-N med glans 35 mot ordertillägg.

NCS S 7502-B

NCS S 9000-N

Träprodukter utan aluminiumbeklädnad erbjuds med vit täckfärg NCS S 0500-N med glans 35 mot ordertillägg.

Klar vit
NCS S 0500-N

Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

Garantin omfattar ej ljusbeständighet för annan kulör än vit, ej heller skador som uppstått genom ökad värmeabsorption.




Kulörer med order- och enhetstillägg

Avser NCS S och RAL Classic.
Pearl- och aluminiumkulörer ingår ej.



Lasyrer med enhetstillägg

Nedanstående tillägg per produkttyp, inget grundtillägg.
Laseras på fingerskarvat trä.
Solida träämnen erbjuds till Original Alu och Original Trä.



Lack med enhetstillägg till Original Alu

Nedanstående tillägg per produkttyp, inget grundtillägg.
Denna ytbehandling erbjuds endast på solida träämnen -
mot pristillägg.

