



Publicerat: 2014-01-30

Elit Utåtgående AFK

Fönster. AFK, fast karm i trä med utvändig aluminiumbeklädnad, 3-glas isolerruta. Typfönster av storlek 12/12.

Version	1
Leverantör	Inwido Försäljning AB
BVB ID	54524
BSAB	N - Kompletteringar av sakvaror m m
BK04	04101 Fönster
Användningsområde	Inomhus/Utomhus
Dokument (2 st)	Visa ▾
<p>Byggvarudeklaration 2014-01-27 116.10 kB</p> <p>Produktfaktblad 2014-01-27 473.46 kB</p>	

Innehåll





Ämne	Komponent	Mängd	CAS	R-fras	H-angivelse
Glas		73,8%	Övrigt, mineralbaserat1		
Furu		17,9%	Övrigt, naturmaterial		
Aluminium		3,8%	7429-90-5		
polysulfid		1,93%	Övrigt, polymer		

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	R-fras	H-angivelse
Stål, ospecificerat		0,1+<0,9%	Övrigt, metaller		
Polypropen		<0,9%	Övrigt, polymer		
zeoliter		0,7%	Övrigt, mineralbaserat		
Polyuretanfärg		0,6%	Övrigt, kemikalier		
EPDM		0,5%	Övrigt, polymer		
Polyvinylklorid, PVC, Ethene, chloro-, homopolymer		0,2%	9002-86-2		
argon		0,1%	7440-37-1		
polyisobutylen		0,1%	Övrigt, polymer		

Bedömning Totalt Innehåll




Produkten innehåller ospecificerad legeringstandard för stål som behöver specificeras. Rostfritt stål med 10% nickel har antagits i bedömningen.

+ Innehåll




-  Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas, vilket endast möjliggjort bedömning ner till nivå accepteras för respektive egenskapskriterium
-  Cancerframkallande kategori 2 (H351): 0,1%-1% av enskilt ämne/-n
-  Allergiframkallande, Hudsensibiliserande och Luftvägssensibiliserande (H317, H334): 0,01%-1% av enskilt ämne
-  Hög kronisk giftighet; (R48 kombinerat med R23, R24 och/eller R25): 0,01% – 10% sammanlagd halt av olika ämnen

+ Livscykel




1. Ingående material och råvaror

-  Uppgifter om råvaror redovisas delvis. För mer information se inskickade dokument.
-  ≥50 % ändliga råvaror med hållbart uttag (hållbarhetskvot < 1)
-  Uppgifter saknas om andel återvunnet material. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.


2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.
-  Uppgifter saknas om energianvändning. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.
-  Uppgifter saknas om restprodukter. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.






3. Transporter och emballage

-  Uppgifter saknas om transporter. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.
-  Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.
-  Uppgifter redovisas om emballage


4. Bruksskedet

-  Produktens livslängd är ca 25 år eller längre.

5. Avfall och rivning

-  Varan är förberedd för demontering / isärtagning.
-  Återanvändning är ej möjlig för ≥50 % av varan.
-  Materialåtervinning är möjlig för ≥50 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Producent anger att inga emissioner avges.

Uppfyller även krav för

