


Storleksguide - Sidhängt

TRÄFÖNSTER MED ALUMINIUMBEKLÄDD UTSIDA.


Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 0,8-1,2

För 2- och 3-luft gäller att varje enskilt fönsterluft ej får vara mindre eller större än storlekarna i nedanstående tabeller




Ljudvärde Rw 34 dB

Rw+C 33 dB, Rw+Ctr 29 dB, Rw+Ctr 50-3150 29 dB




Ljudvärde Rw 39 dB

Rw+C 38 dB, Rw+Ctr 35 dB, Rw+Ctr 50-3150 34 dB



Ljudvärde Rw 41 dB

Rw+C 40 dB, Rw+Ctr 37 dB, Rw+Ctr 50-3150 36 dB



■ Möjliga storlekar med och utan poster.

□ Tillverkas ej

Storleksguide - Fast karm


TRÄFÖNSTER MED ALUMINIUMBeklÄDD UTSIDA.

Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 0,7-1,1




Ljudvärde Rw **33-41** dB


Rw+C **31-39** dB, Rw+Ctr **28-36** dB, Rw+Ctr 50-3150 **27-35** dB



• Lagervara

 Lagervara med personsäkerhetsglas


 Levereras med 4 mm glas om ej annat anges.

 Levereras med min 6 mm glas om ej annat anges.

 Tillverkas ej

Storleksguide - Överhängt

TRÄFÖNSTER MED ALUMINIUMBEKLÄDD UTSIDA.
Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 0,8-1,2



Ljudvärde Rw **34** dB

Rw+C **33** dB, Rw+Ctr **29** dB, Rw+Ctr 50-3150 **29** dB

		BREDD												
		6	7	8	9	10	11	12	13	14				
HÖJD	4													
	5													
	6													
	7													
8														

Ljudvärde Rw **39** dB


Rw+C **38** dB, Rw+Ctr **35** dB, Rw+Ctr 50-3150 **34** dB


		BREDD												
		6	7	8	9	10	11	12	13	14				
HÖJD	4													
	5													
	6													
	7													
8														

Ljudvärde Rw **41** dB

Rw+C **40** dB, Rw+Ctr **37** dB, Rw+Ctr 50-3150 **36** dB


		BREDD												
		6	7	8	9	10	11	12	13	14				
HÖJD	4													
	5													
	6													
	7													
8														

 Levereras med 4 mm glas om ej annat anges.

 Levereras med min 6 mm glas om ej annat anges.

Storleksguide - Altandörr

TRÄALTANDÖRR MED ALUMINIUMBEKLÄDD UTSIDA.
Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 0,8-1,2



Ljudvärde Rw 31 dB

Rw+C 29 dB, Rw+Ctr 27 dB, Rw+Ctr 50-3150 27 dB

BRÖSTNINGSHÖJD

		BRÖSTNINGSHÖJD													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BREDD x HÖJD	7-19														
	7-20														
	7-21														
	7-22														
	7-23														
	7-24														
	7-25														
	8-19														
	8-20														
	8-21														
	8-22														
	8-23														
	8-24														
	8-25														
	9-19														
	9-20														
	9-21														
	9-22														
	9-23														
	9-24														
	9-25														

BRÖSTNINGSHÖJD

		BRÖSTNINGSHÖJD													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BREDD x HÖJD	10-19														
	10-20														
	10-21														
	10-22														
	10-23														
	10-24														
	10-25														
	11-19														
	11-20														
	11-21														
	11-22														
	11-23														
	11-24														
	11-25														
	12-19														
	12-20														
	12-21														
	12-22														
	12-23														
	12-24														
	12-25														


Möjliga storlekar med och utan poster.

Tillverkas ej

Altandörr helglasad

Ljudvärde Rw 34 dB

Rw+C 33 dB, Rw+Ctr 29 dB, Rw+Ctr 50-3150 29 dB



BREDD

		BREDD					
		7	8	9	10	11	12
HÖJD	19-19						•
	20-20						•
	21-21					•	•
	22-22					•	•
	23-23				•	•	•
	24-24				•	•	
	25-25				•	•	


Möjliga storlekar med och utan poster.

Tillverkas ej

- Tillverkas ej med prestandapaket Excellent

Storleksguide - Altandörr

TRÄALTANDÖRR MED ALUMINIUMBEKLÄDD UTSIDA.
Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 0,8-1,2



Ljudvärde Rw 35 dB

Rw+C 34 dB, Rw+Ctr 33 dB, Rw+Ctr 50-3150 32 dB

BRÖSTNINGSHÖJD

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

BRÖSTNINGSHÖJD

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
10-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Möjliga storlekar med och utan poster.

□ Tillverkas ej


Altandörr helglasad

Ljudvärde Rw 39 dB

Rw+C 38 dB, Rw+Ctr 35 dB, Rw+Ctr 50-3150 34 dB

BREDD

	7	8	9	10	11	12
19-19	■	■	■	■	■	■
20-20	■	■	■	■	■	■
21-21	■	■	■	■	■	■
22-22	■	■	■	■	■	■
23-23	■	■	■	■	■	■
24-24	■	■	■	■	■	■
25-25	■	■	■	■	■	■




■ Möjliga storlekar med och utan poster.

□ Tillverkas ej

- Tillverkas ej med prestandapaket Excellent

Storleksguide - Altandörr

TRÄALTANDÖRR MED ALUMINIUMBEKLÄDD UTSIDA.
Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 0,8-1,2



Ljudvärde Rw **37** dB

Rw+C **35** dB, Rw+Ctr **33** dB, Rw+Ctr 50-3150 **33** dB

BRÖSTNINGSHÖJD

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

BREDD x HÖJD

BRÖSTNINGSHÖJD

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
10-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Möjliga storlekar med och utan poster.

□ Tillverkas ej

Altandörr helglasad


Ljudvärde Rw **41** dB

Rw+C **40** dB, Rw+Ctr **37** dB, Rw+Ctr 50-3150 **36** dB

BREDD

	7	8	9	10	11	12
19-19	■	■	■	■	■	■
20-20	■	■	■	■	■	■
21-21	■	■	■	■	■	■
22-22	■	■	■	■	■	■
23-23	■	■	■	■	■	■
24-24	■	■	■	■	■	■
25-25	■	■	■	■	■	■

HÖJD




■ Möjliga storlekar med och utan poster.

□ Tillverkas ej

Storleksguide - Altanpardörr

TRÄALTANPARDÖRR MED ALUMINIUMBEBLÄDD UTSIDA.

Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 0,8-1,2



Ljudvärde Rw 31 dB

Rw+C 29 dB, Rw+Ctr 27 dB, Rw+Ctr 50-3150 27 dB

		BRÖSTNINGSHÖJD													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BREDD x HÖJD	12-19														
	12-20														
	12-21														
	12-22														
	12-23														
	12-24														
	12-25														
	13-19														
	13-20														
	13-21														
	13-22														
	13-23														
	13-24														
	13-25														
	14-19														
	14-20														
	14-21														
	14-22														
	14-23														
	14-24														
14-25															

		BRÖSTNINGSHÖJD													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BREDD x HÖJD	15-19														
	15-20														
	15-21														
	15-22														
	15-23														
	15-24														
	15-25														
	16-19														
	16-20														
	16-21														
	16-22														
	16-23														
	16-24														
	16-25														
	17-19														
17-20															
17-21															
17-22															
17-23															
17-24															
17-25															

Möjliga storlekar med och utan poster.

Tillverkas ej


		BRÖSTNINGSHÖJD													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BREDD x HÖJD	18-19														
	18-20														
	18-21														
	18-22														
	18-23														
	18-24														
	18-25														
	19-19														
	19-20														
	19-21														
	19-22														
	19-23														
	19-24														
	19-25														
	20-19														
	20-20														
	20-21														
	20-22														
	20-23														
	20-24														
20-25															

Altanpardörr helglasad

Ljudvärde Rw 34 dB

Rw+C 33 dB, Rw+Ctr 29 dB, Rw+Ctr 50-3150 29 dB

		BREDD								
		12	13	14	15	16	17	18	19	20
HÖJD	19-19									
	20-20									
	21-21									
	22-22									
	23-23									
	24-24									
25-25										



Möjliga storlekar med och utan poster.

Tillverkas ej


Tillverkas ej med prestandapaket Excellent

Storlekstabellerna avser fönsterpardörrar med lika breda dörrblad.

Storleksguide - Altanpardörr

TRÄALTANPARDÖRR MED ALUMINIUMBEBLÄDD UTSIDA.

Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 0,8-1,2



Ljudvärde Rw 35 dB

Rw+C 34 dB, Rw+Ctr 33 dB, Rw+Ctr 50-3150 32 dB

BRÖSTNINGSHÖJD

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

BRÖSTNINGSHÖJD

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
15-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Möjliga storlekar med och utan poster.

□ Tillverkas ej

BRÖSTNINGSHÖJD

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Altanpardörr helglasad

Ljudvärde Rw 39 dB

Rw+C 38 dB, Rw+Ctr 35 dB, Rw+Ctr 50-3150 34 dB

BREDD

	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■
21-21	■	■	■	■	■	■	■	■	■
22-22	■	■	■	■	■	■	■	■	■
23-23	■	■	■	■	■	■	■	■	■
24-24	■	■	■	■	■	■	■	■	■
25-25	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Möjliga storlekar med och utan poster.

□ Tillverkas ej

• Tillverkas ej med prestandapaket Excellent




Storlekstabellerna avser fönsterpardörrar med lika breda dörrblad.

Storleksguide - Altanpardörr

TRÄALTANPARDÖRR MED ALUMINIUMBESLÄDD UTSIDA.

Utåtgående 3-glas isolerruta. U-värde 0,8-1,2



Ljudvärde Rw 37 dB

Rw+C 35 dB, Rw+Ctr 33 dB, Rw+Ctr 50-3150 33 dB

		BRÖSTNINGSHÖJD													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BREDD x HÖJD	12-19														
	12-20														
	12-21														
	12-22														
	12-23														
	12-24														
	12-25														
	13-19														
	13-20														
	13-21														
	13-22														
	13-23														
	13-24														
	13-25														
	14-19														
	14-20														
	14-21														
	14-22														
	14-23														
	14-24														
14-25															

		BRÖSTNINGSHÖJD													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BREDD x HÖJD	15-19														
	15-20														
	15-21														
	15-22														
	15-23														
	15-24														
	15-25														
	16-19														
	16-20														
	16-21														
	16-22														
	16-23														
	16-24														
	16-25														
	17-19														
17-20															
17-21															
17-22															
17-23															
17-24															
17-25															

Möjliga storlekar med och utan poster.

Tillverkas ej


		BRÖSTNINGSHÖJD													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BREDD x HÖJD	18-19														
	18-20														
	18-21														
	18-22														
	18-23														
	18-24														
	18-25														
	19-19														
	19-20														
	19-21														
	19-22														
	19-23														
	19-24														
	19-25														
	20-19														
	20-20														
	20-21														
20-22															
20-23															
20-24															
20-25															

Altanpardörr helglasad

Ljudvärde Rw 41 dB

Rw+C 40 dB, Rw+Ctr 37 dB, Rw+Ctr 50-3150 36 dB

		BREDD								
		12	13	14	15	16	17	18	19	20
HÖJD	19-19									
	20-20									
	21-21									
	22-22									
	23-23									
	24-24									
25-25										



Möjliga storlekar med och utan poster.

Tillverkas ej

Storlekstabellerna avser fönsterpardörrar med lika breda dörrblad.